



ARTISAL

ISO 2000
FERMETURES

FABRICANT




ARTISAL //

FABRICANT DE PORTES D'ENTREE


SOMMAIRE

THERMOPORTE CLASSIC	PAGE 04
THERMOPORTE BASIC	PAGE 06
ARTI CLASSIC	PAGE 12
ARTI BASIC	PAGE 16
ARTI PERFECT	PAGE 22
ARTI TREND-ART	PAGE 28
ARTI LIGHT-LINE	PAGE 32
COLLECTION PRIVEE	PAGE 34
TECHNIQUE	PAGE 36
COULEURS ET PLAXAGE	PAGE 37
ACCESSOIRES	PAGE 38
VITRAGE	PAGE 39

PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM



PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM ET PVC



Panneau en feuillure (F) ou en applique (A) pour les gammes ALU ou PVC

PORTES D'ENTRÉE PVC ARTIGO



THERMOPORTE CLASSIC



Iris 1 . F

Vitrage « Brest », vitrage sablé partiellement transparent avec rainures transparentes, poignée Maike



« Au choix, croisillons en laiton
ou croisillons en PVC Blanc
directement intégrés dans le vitrage »



Hortensia 1 . F
Vitrage « Chinchilla »

Bleuet . F
Poignée Maïke

Orchidée 1 . F
Vitrage « Strasbourg », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Maïke

THERMOPORTE BASIC



Nénuphar 2 . F

Vitrage « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Merkur 1600 mm



Narcisse 2 . F

Vitrage « Grenoble », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Merkur 600 mm



Romarin 2 . F

Vitrage « La Rochelle », vitrage sablé partiellement transparent



Lilas 2 . F

Vitrage « Berlin », sablé partiellement transparent



Capucine 2 . F

Vitrage « Bastia », vitrage sablé partiellement transparent



Aster 2 . F

Vitrage « Nantes », vitrage sablé partiellement transparent, Poignée Maike



Coquelicot 2 . F

Vitrage « Chantilly », vitrage sablé partiellement transparent



Poignée Maike

Inox mat,
Ø 30 mm, longueur : 330 mm



Petunia 2 . F
Vitrage « Bourges », vitrage sablé
partiellement transparent



Ibiscus 2 . F
Vitrage « Bonn », sablé sur toute la surface




« Osez un Design tout en Sobriété »



Ibiscus 2 . F

Vitrage « Bonn », sablé sur toute la surface,
Poignée Merkur 600 mm



Eglantine . F

Poignée Maïke



Marguerite . F
Poignée Maïke



Réseda . F
Poignée Merkur 1200 mm

ARTI CLASSIC



Ameland 1 . F . A . RAL . Plaxage

Vitrage « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Maïke



Ramino 3 . F . A . RAL . Plaxage

Verre Design „Mainau“, vitrage sablé avec bords biseautés transparents, étoiles biseautées transparentes, poignée Maïke





Falarim 1 . F . A . RAL . Plaxage
Vitrage « Chinchilla », poignée Maike



Canis 1 . F . A . RAL . Plaxage
Vitrage « Chinchilla », poignée Noelle


« Pour nous aussi,
le Traditionnel reste un style »



Vitrail « Lifestyle »,
Chinchilla blanc avec insertion de pierres
transparentes à facettes

Maurus 1 . F . A . RAL . Plaxage

Porte d'entrée avec vitrail « Bacopa », Gotik blanc,
appliques étroites verticales et motif à facettes Spektrum gris, cercle
dans le motif à facettes en verre fleur de givre, poignée Noelle





Star 3 . F . A . RAL . Plaxage

Porte double 1 fixe, 1 battant avec vitrail au plomb « Kappa », bord Spectrum en verre Aqua noir, fleur de givre biseautée au centre et motif à facettes transparent. Poignée Tilla



Libra 1 . F . A . RAL . Plaxage

Porte d'entrée et partie latérale avec vitrail « Lifestyle », Chinchilla blanc avec insertion de pierres transparentes à facettes, poignée Tilla



Poignée Tilla

Inox mat,
Ø 25 mm, longueur : 330 mm

ARTI BASIC



Faunus 6E . F . A . RAL . Plaxage

Vitrage « Liverpool », sablé sur toute la surface, cadre en inox à l'extérieur, sans cadre à l'intérieur, poignée Maïke



Belcanto 2 . F . A . RAL . Plaxage

Verre design « Algarve », vitrage sablé partiellement transparent à deux degrés de sablage différents et cristaux, poignée Jenny 800 mm, protection de bas de porte en inox de 40 mm affeurant



Basic . F . A . RAL
Poignée Maike



Cadre en inox en relief



Lenwe 6E . F . A . RAL . Plaxage
Verre transparent, cadre en inox à l'extérieur,
sans cadre à l'intérieur, poignée Merkur 1 000 mm



Balar 2 . F . A . RAL . Plaxage
Vitrage « Berlin », vitrage sablé partiellement
transparent, poignée Merkur 1 000 mm



Denniz 2 . F . A . RAL

Verre design « Durban », vitrage sablé partiellement transparent à deux degrés de sablage différents, poignée Magic 1 800 mm



Juno 6E . F . A . RAL . Plaxage

verre « Bonn », sablé sur toute la surface, cadre en inox à l'extérieur, sans cadre à l'intérieur, poignée Maïke



Lennox 2 . F . A . RAL

verre design « Durban », vitrage sablé partiellement transparent à deux degrés de sablage différents, poignée Merkur 1000 mm




Comero 1 . F . A . RAL . Plaxage

Verre transparent, cadre en inox à l'extérieur, sans cadre à l'intérieur, poignée Merkur 1 600 mm



Corax 1 . F . A . RAL . Plaxage
Verre transparent, poignée Maike




Line 1 . F . A . RAL . Plaxage

Verre « Bonn », sablé sur toute la surface
partie latérale en verre « Quebec », vitrage sablé
partiellement transparent, poignée Line

Primero 2 . F . A . RAL

Verre « Posen », vitrage sablé partiellement transparent,
poignée Line





Poignée Line

Inox mat, 30 / 30 mm,
longueur : 900 mm
(montage de la poignée
sur l'ouvrant)



Flow 2 . F . A . RAL . Plaxage
Vitrage « Berlin », vitrage sablé partiellement
transparent, poignée Jenny 500 mm



Poignée Fairy

Inox poli et mat
Ø 30 mm, longueur : 620 mm
(montage de la poignée sur l'ouvrant)



Fairy 2 . F . A . RAL . Plaxage

Porte d'entrée et partie latérale en verre « Fontaine »,
vitrage sablé partiellement transparent, poignée Fairy




Fairy 2 . F . A . RAL . Plaxage

Verre « Lexington », vitrage sablé
partiellement transparent,
poignée Merkur 1 200 mm



Alphax 2 . F . A . RAL . Plaxage

Verre «Arzberg», vitrage sablé partiellement transparent, poignée Topas 1 000 mm




Amrot 6E . F . A . RAL . Plaxage

Verre « Alexandria » et partie latérale en verre « Arima », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Sarah

Poignée Sarah


Inox mat, Ø 30 mm, longueur : 1 200 mm
(montage de la poignée sur l'ouvrant possible en option sur le panneau)





Pagano 2 . F . A . RAL . Plaxage

Verre design « Pretoria », vitrage sablé partiellement transparent dégradé de couleurs, pierres précieuses noires et cristaux transparents, partie latérale en verre « Pretoria », vitrage sablé partiellement transparent poignée Topas 1 020 mm



Saruma 6E . F . A . RAL . Plaxage
Vitrage « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Merkur 1600 mm

Pageno 2
Verre design « Pretoria », inserts en inox en relief

Saruma 6E
Vitrage « Bonn », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Merkur 1600 mm



Grâce au vieux bois véritable chaque porte a son histoire et est unique.

Nature-Art


F . A . RAL . Plaxage



Quinn 2 . F . A . RAL . Plaxage

Porte d'entrée et partie latérale en verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Magic 1 600 mm

« L'Aluminium au service de la Nature »





Sepia 2 Mineral . F . A . RAL . Plaxage

Aspect béton, porte d'entrée en verre antireflet, poignée Topas 820 mm



Cross 2 Mineral . F . A . RAL . Plaxage


Nouvelle optique Béton, porte d'entrée en verre « Anaheim », vitrage sablé partiellement transparent à deux degrés de sablage différents, poignée Cross



Tanis 2 Mineral . F . A . RAL . Plaxage

Aspect New Black Slate, porte d'entrée en verre antireflet, poignée Topas 1 020 mm

« Quand le Minéral se marie avec le Métal »



New Black Slate



Béton

Deux surfaces minérales sont proposées sur chacun des modèles.



Poignée Cross

inox mat, bords polis, 52 / 10 mm, longueur : 582 mm (montage de la poignée sur l'ouvrant)



Modèle Esperanza . F . A . RAL . Plaxage

Extérieur plaxage, Intérieur laquage, Film plaxage « Desert Oak » horizontal, 20 mm, bandes noires affleurantes, poignée Topas 1 720 mm




Poignée Jenny

noir,

Jenny 500 : 30 / 10 mm, longueur : 500 mm,


Jenny 800 : 30 / 10 mm, longueur : 800 mm

(également disponible en inox)



Modèle Barbarossa . F . A . RAL . Plaxage

Film plaxage « Monument Oak » horizontal,
poignée Jenny 800 mm



Modèle Bounty 2 . F . A . RAL . Plaxage
Film plaxage « Turner Oak » horizontal. Porte d'entrée avec poignée encastrée dans le panneau. Vitrage « Dover » sur la partie latérale.



Détail modèle Bounty avec poignée encastrée dans le panneau



Modèle Loreley 2

Film plaxage « Desert Oak » horizontal, vitrage, poignée Merkur 1600 mm

Modèle Loreley 2 . F . A . RAL . Plaxage

Film plaxage « Desert Oak » horizontal,
verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Merkur 1600 mm




Modèle Taifun . F . A . RAL . Plaxage

Film plaxage « Irish Oak » vertical, partie latérale en verre « Bonn »,
sablé sur toute la surface, poignée Topas 1 420 mm

Face extérieure : plaxage côté poignée, laquage côté rainures

Détail modèle Taifun avec rainures croisées et poignée Topas



ARTI LIGHT-LINE


« Triple vitrage, verre feuilleté intérieur + extérieur.
Décor sur le verre central ».



Wonderful



Morning Star



Springtime



Holiday



My Way



Sweet Moments



Firebird




Sugarbabe




Tonight



Honeymoon



Follow Me



Supreme



Burning Star



Celebration



Butterfly



Sunset Boulevard



For You



Happiness



Golden Gate



Waterwings



Remember



Blueberry



Flavor



Rainbow



Feeling



Boomerang



Fairytale



Memory



Family



Blowball

COLLECTION PRIVEE

« Triple vitrage, verre feuilleté intérieur + extérieur. Décor sur le verre central ».



Cook



Cook



Navajo



Navajo



Titania



Titania



Secunda



Secunda



Une technique révolutionnaire.
Laissez libre cours à votre
imagination et devenez votre
propre architecte !

F . A . RAL . Plaxage



Atlantis



Nero



Tosca



Hella



Altkirch



Cernay



Rosenau



Chartres


TECHNIQUE



Panneau en feuillure **F**
Vue extérieure



Panneau en applique **A**
Vue extérieure



Panneau en feuillure **F**
Vue intérieure



Panneau en applique **A**
Vue intérieure

LES COULEURS ET DECORS DISPONIBLES

1. LES TEINTES RAL :

Faites votre choix parmi plus de 100 coloris RAL.
Mat, brillant ou Fine Structure.



2. LES FILMS DECORATIFS OU PLAXAGE :




3. LES NOUVEAUTES – FILMS DECORATIFS ASPECT BOIS OU METAL


Plaxage



ACCESSOIRES




1 Poignée Merkur
Inox mat ou moire,
supports droits,
Ø 30 mm, longueurs : 600, 800,
1 000, 1 200, 1 400, 1 600 et
1 800 mm (montage de la poignée sur
l'ouvrant)
en option avec supports déportés
à 45 degrés pour montage sur le panneau



2 Poignée Topas
Inox mat ou moire,
disponible avec ou sans lecteur
d'empreinte digitale,
40 / 20 mm, longueurs : 820, 1 020,
1 220, 1 420, 1 620 et 1 720 mm
(montage de la poignée sur l'ouvrant)



3 Poignée Milo
Inox mat ou moire,
encastrée dans le panneau,
125 / 1 000 mm, disponible avec
ou sans lecteur d'empreinte digitale,
125 / 1 600 mm, sans lecteur
d'empreinte digitale
(montage de la poignée sur l'ouvrant)




Faites votre choix parmi les nombreux vitrages imprimés proposés. En voici quelques exemples :

1. LES VITRAGES DECO STANDARD



2. LES VITRAGES DECO AVEC PLUS-VALUE

Selon les modèles de panneaux il y a des vitrages spécifiques qui sont proposés, sinon faites votre choix parmi nos nombreux vitrages imprimés. En voici quelques exemples :



3. ARTI LIGHT-LINE – Assemblage des panneaux en Verre

Informations sur le verre :

1. Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm sous forme de verre thermique, avec coefficient – Ug jusqu'à 1,2 W/m²K côté intérieur de la porte
2. Verre transparent de 4 mm avec éléments décoratifs
3. Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm sur le côté extérieur de la porte



ARTISAL LA MENUISERIE PVC ET ALUMINIUM DU PARTICULIER

8 Rue de l'Oberlach
68520 BURNHAUPT-LE-BAS

Tél. 03 89 62 72 72

Zone d'activité des terrasses
28130 Pierres

Tél. 02 37 32 50 67

contact@iso2000-fermetures.com

www.iso2000-fermetures.com

ACCUEIL

Tél. : 03 89 62 72 72

Fax. : 03 89 62 72 73

Site : www.iso2000fermetures.com

SECRETARIAT

Tél. : 03 89 62 72 72

Fax. : 03 89 62 72 73

E-mail : contact@iso-2000-fermetures.com

COMPTABILITÉ

Tél. : 03 89 62 72 71

Fax. : 03 89 62 72 88

E-mail : compta@3br.fr

DIRECTION

Tél. : 03 89 62 72 70

Fax. : 03 89 62 72 88

E-mail : rbattmann@3br.fr

SERVICE TECHNIQUE

Tél. : 03 89 62 72 72

Fax. : 03 89 62 72 87

E-mail : technique@artisal-menuiserie.com

SERVICE COMMERCIAL

Tél. : 03 89 62 72 72

Fax. : 03 89 62 72 73

E-mail : contact@iso-2000-fermetures.com

