

LA MENUISERIE PVC

ARTISAL

ISO 2000
FERMETURES

FABRICANT

QualiPVC
fenêtre



REHAU
Quality

Fenêtres | Portes Extérieures | Coulissants levants | Translations

Le choix d'un **Partenaire International**

L'usine de fabrication REHAU est située en Lorraine et également reconnue pour ses actions fortes et ses engagements en faveur du **Recyclage**, de l'**Economie Circulaire** et de la **préservation de notre Environnement**.



La Gamme **Performance**

Artilia est la fenêtre la plus performante de sa catégorie, avec un dormant de 60mm et un ouvrant de 77mm l'ensemble renforcé en acier galvanisé, son design classique aux lignes épurées convient parfaitement aux constructions neuves et aux rénovations.

PERFORMANCE THERMIQUE

- Uw : DV = 1,2W / (m2.k)
- Uw : TV = 0,75W / (m2.K)

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

- Rw : AC1 (28dB) – AC2 (33dB)
AC3 (36dB) – AC4 (40dB)
- Le AEV : A*4/E*9B/V*A3

LES ESSENTIELS D'ARTILIA

2 TYPES DE VITRAGES

- Pour une présentation ajustée (jusqu'à 50mm)
- Double 4-20-4 FE + Intercalaire gris
 - Triple 4-16-4-16-4 FS à 62% Intercalaire gris

2 TYPES DE FINITIONS

- Paumelles visibles
- Paumelles invisibles

FERRURES À 2 NIVEAUX DE SÉCURITÉ


- Standard
- Sécuri+

FENÊTRES 2 VANTAUX

Battement central de 116mm




■ Vitrage phonique 8/16/14



■ Vitrage retardataire d'effraction



■ Croisillons



La Gamme Composite ISALIA pour maisons passives

RAU FIPRO

Matériau haute technologie

LA 5ÈME MATIÈRE

Une fenêtre nouvelle génération avec une matière polymère renforcée et brevetée RAUFIPRO.

Un profil qui offre 15% de lumière en plus, 100% recyclable avec une empreinte carbone très réduite.

- Dormant et ouvrant de 70mm
- Performance thermique UW : **DV = 1,1W / (m2.K)**
TV = 0,7W / (m2.K)
- Performance acoustique RW : **AC1 (28dB) - AC2 (33dB) - AC3 (36dB)**
- Gamme 3 joints plus lèvres thermiques
- Vitrage double ou triple (jusqu'à 44mm)
- Fenêtres renforcées pour Larg et Haut > 1500mm
- Ferrures à 2 niveaux de sécurité - **Standard**
- **Sécuri +**

AVANTAGES

- Un matériau + rigide et + stable dans le temps
- Plus solide aux soudures d'angles
- Ne nécessite pas de renforcement des dormants
- Des châssis faciles à poser
- 15% de lumière en + grâce à des profilés très fins
- Résiste aux UV
- Une gamme de 200 couleurs et plus de 40 vitrage décoratifs
- Un grand choix de formes et dimensions
- Plus économique que l'aluminium et 100% recyclable !
- Eligible au CITE dans le cadre de la réglementation en vigueur

■ Croisillons



Portes ARTINIUM

La porte Artinium est idéale pour isoler et sécuriser votre habitation. Classique ou contemporaine elle s'adapte partout.

- Serrure 3 à 7 points à crochets
- Paumelles réglables
- Poignée béquille, fixe, bâton de maréchal, un large choix pour personnaliser votre porte
- Barillet de sécurité à carte
- Remplissage, double vitrage, 44/2 retardataire d'effraction ou panneau en aluminium injecté de mousse isolante.
- Teintes, blanc, anthracite, chêne doré.

■ Serrure 3 points



■ Serrure 7 points



■ Panneaux en aluminium



Dormant et ouvrant de 60 mm, renforcé avec des profils en acier galvanisé, angles soudés pour garantir une stabilité exceptionnelle de la porte.



Portes **ARTIGO**


Artigo est une des portes PVC les plus performantes et robustes sur le marché, grâce à son design, elle s'adapte aussi bien dans les pavillons neufs que dans les constructions anciennes.

Dormant et ouvrant de 80 mm renforcés en acier galvanisé, renforts de l'ouvrant soudés dans les angles, 1 joint de butée, 1 joint de frappe, 1 joint central ainsi qu'une lèvre thermique.

- Performance thermique :
Uw ou (Up) DV = 1,2W / (m2.K)
Uw ou (Up) TV = 0,88W / (m2.K)
- Serrure 3 à 7 points à crochets
- Paumelles à clamer ou cylindriques
- Poignée : béquille, fixe ou bâton de maréchal, un large choix pour personnaliser votre porte
- Barillet de sécurité à carte
- Remplissage, double ou triple vitrage, 44.2 retardataire d'effraction ou panneau en aluminium injecté de mousse isolante
- Teintes : Plus de 200 teintes disponibles



■ Poignées




Personnalisez vos menuiseries avec de la couleur et différentes finitions

LES TONS AUTHENTIQUES



Chêne Turner de Malt



Chêne Sheffield béton




Chêne Sheffield alpin

LES TONS BOIS CLASSIQUES



Chêne Winchester



Chêne foncé



Chêne doré




Chêne Douglas veiné

LES TEINTES TENDANCES




Gris Aluminium brossé



Gris Lisse




Gris Anthracite




Gris Quartz

PARCLOSES




Galbées



Biaisées


POIGNÉES




Donnez **une seconde vie** à vos **fenêtres !**

ARTISAL, s'engage avec vous dans une économie circulaire plus respectueuse de l'environnement.

« Nos fenêtres sont 100% recyclable et nous y intégrons minimum 40% de matière recyclée »



Le gain d'une fenêtre EcoloPuls



**REHAU
EcoPuls**
Développement
Durable

=

En rénovation :
économie de 13 kg de CO2
par fenêtre*

*dimensions 1,53x1,48 m



=110 km

En neuf :
économie de 17 kg de CO2
par fenêtre*

*dimensions 1,53x1,48 m



=150 km

Le savez vous ?

ARTISAL donne une seconde vie à votre fenêtre en la recyclant !

ARTISAL

✉ contact@iso2000-fermetures.com
🌐 www.iso2000-fermetures.com

📍 8 Rue de l'Oberlach
68520 BURNHAUPT-LE-BAS
☎ 03 89 62 72 72

📍 Zone Artisanale des Terrasses
28130 PIERRES
☎ 02 37 32 50 67

